MIDLAND®



CATÁLOGO MOTO 2012

MIDLAND CAMBIA LAS REGLAS DE LA COMUNICACIÓN EN MOTO

"Next Generation", la nueva línea de intercomunicadores, **ha sido** diseñada con un objetivo claro: permitir la comunicación entre los motoristas de la forma más simple y segura posible. Los nuevos intercomunicadores Midland permiten una comunicación nítida entre dos personas, permitiendo que el conductor pueda disfrutar de la conducción y, a la vez, comunicarse y hablar sin distracciones. Además, con el nuevo mando a distancia inalámbrico BT Remote (opcional) se puede controlar totalmente la unidad desde el manillar;

La **"Next Generation"** aporta un gran salto cualitativo hacia la facilidad de uso y la seguridad.

Cuando se hace un viaje por la pasión de una moto, no importan la marca ni el modelo...

El exclusivo "**Talk2All - Universal Intercom**" de Midland permite la comunicación con cualquier intercomunicador del mercado ya que a nosotros lo que nos une es el deseo de comunicar...

Déjate llevar por la pasión... nosotros nos encargamos de la comunicación...

TALK2ALL - UNIVERSAL INTERCOM

"THE NEXT GENERATION"

El nuevo estándar de calidad y funcionalidad en la comunicación en moto gracias a sus funciones y características avanzadas

BT REMOTE

Control remoto que replica las funciones de la unidad, garantizando la máxima seguridad y comodidad. Algún día, todos los Intercom lo llevarán...

MIDLAND G8E BT

Walkie talkie pmr446 con Bluetooth integrado, diseñado para obtener comunicaciones de calidad entre un grupo ilimitado de motoristas

Gracias a esta función revolucionaria, Midland garantiza la comunicación con cualquier dispositivo Intercom, sea cual sea la marca. Los intercomunicadores que cuentan con "Universal Intercom" llevan este icono en la caja.

TALK2ALL - RADIOCOMM

Midland siempre va un paso por delante y ofrece una comunicación a un número ilimitado de motoristas con el Midland G8E BT, el único verdadero walkie talkie con Bluetooth® , sin sucedaneos, para una comunicación inmediata, compatible con cualquier auricular bluetooth o vía cable. Este icono indica los productos que han sido optimizados para su conexión al G8E BT.

XTC ACTION CAMERA

Comparte con todos tus amigos tus experiencias y hazlo con la cámara que más se adapta a la moto, la única que se activa con un solo mando

TALK2ALL

Motovacanze.it: Acomapueblo - Viaggio in USA Agosto 2008

Tecnología Bluetooth **3.0**

Bluetooth™

Midland BT Next es el máximo exponente de la “Next generation”, el Intercom Bluetooth® 3.0 estéreo que permite conectar **6 dispositivos en** un radio de **hasta 1,6 Km**

Intercom

hasta 6 personas (comunicación en grupo)



hasta 1,6 Km de distancia

BT NEXT

Multi Rider Intercom System

Nuevo Firmware 2.0

Con la función de **"Universal Intercom"** se puede emparejar con **cualquier Intercomunicador del mercado**

Con BT Remote (opcional), se puede controlar la unidad directamente desde el manillar de la moto, sin cables ni distracciones

Compatible con Midland G8E BT para poder hablar con un número ilimitado de usuarios hasta **12 km de distancia.**

Música estéreo con controles Play/Pause - Adelante/Atrás

Radio FM RDS con posibilidad de almacenar en memoria hasta 6 emisoras

Waterproof. Resistente al agua

Tecnología Wireless Bluetooth® 3.0 con DSP

Vox: activación vocal para el Intercom o para esponder al teléfono (manos libres)

Tecnología AGC para la regulación automática del volumen

Óptima **calidad de audio a alta velocidad** (tecnología DSP)

Autonomía: **10 horas de conversación**

Programable y configurable vía USB (ajuste dispositivo y actualización del firmware)

Mensajes vocales: reproduce mensajes audibles sobre el estado del dispositivo y carga de la batería

Diseño aerodinámico, 18 mm de grosor

Compatible con todo tipo de cascos

Conexiones Bluetooth®:

Teléfono Móvil/Mp3 con Bluetooth

Dispositivo GPS con **función Background** para mantener el audio del GPS de fondo

Walkie talkie con Bluetooth integrado

Conexiones vía cable:

iPod/MP3 estéreo

Walkie talkie

Controles manuales: teléfono, Intercom, activación de radio FM y conexión vía cable

Disponible: **BT Next individual C969**
BT Next Twin (pareja) **C969.01**

(Contenido embalaje: vea pág.14)

Progetto benefico internazionale "Riders4Hope" - Asia Centrale 2009

Tecnología Bluetooth **3.0**

Bluetooth™

Midland BTX2 es el nuevo Sistema Avanzado Intercom Bluetooth® estéreo 3.0 para conversaciones **Piloto-Pasajero** y **Moto-Moto** (hasta 3 dispositivos) con un alcance de **800m.**

Intercom

hasta 3 personas (comunicación en grupo)

hasta 800m de distancia

BTX2

Advanced Intercom System

Con la función de **"Universal Intercom"** se puede emparejar con **cualquier Intercomunicador del mercado**

Con BT Remote (opcional), se puede controlar la unidad directamente desde el manillar de la moto, sin cables ni distracciones

Compatible con Midland G8E BT para poder hablar con un nº ilimitado de usuarios hasta **12 km de distancia**

Música estéreo con controles Play/Pause - Adelante/Atrás

Waterproof. Resistente al agua

Tecnología Wireless Bluetooth® 3.0 con DSP

Vox: activación vocal para el Intercom o para esponder al teléfono (manos libres)

Tecnología AGC para la regulación automática del volumen

Óptima **calitad de audio a alta velocidad** (tecnología DSP)

Autonomía: **10 horas de conversación**

Programable y configurable vía USB (ajuste dispositivo y actualización firmware)

Mensajes vocales: reproduce mensajes audibles sobre el estado del dispositivo y carga de la batería

Diseño aerodinámico, 18 mm de grosor

Compatible con todo tipo de cascos

Conexiones Bluetooth®:

Teléfono Móvil/Mp3 con Bluetooth

Dispositivo GPS con **función Background** per mantener el audio del GPS de fondo

Walkie talkie con Bluetooth integrado

Conexiones vía cable:

iPod/MP3 estéreo

Walkie talkie

Controles manuales: teléfono, Intercom y conexión vía cable

Versiones: **BTX2 Individual C1034**
BTX2 Twin (pareja) **C1034.01**

(Contenido embalaje: vea pág. 14)

Progetto benefico internazionale "Riders4Hope" - Asia Centrale 2009

Tecnología Bluetooth **3.0**

Bluetooth™

Midland BTX1 es el novedoso sistema Básico Intercom Bluetooth® 3.0 estéreo para conversaciones entre **Piloto y Pasajero** en un radio de hasta **10 m**.

Intercom

hasta 2 personas

hasta 10 m de distancia

BTX1

Basic Intercom System

Con la función de **"Universal Intercom"** se puede emparejar con **cualquier Intercomunicador del mercado**

Con BT Remote (opcional), se puede controlar la unidad directamente desde el manillar de la moto, sin cables ni distracciones

Compatible con Midland G8E BT para poder hablar con un nº ilimitado de usuarios hasta **12 km de distancia**

Música estéreo con controles Play/Pause - Adelante/Atrás

Waterproof. Resistente al agua

Tecnología Wireless Bluetooth® 3.0 con DSP

Vox control: activación vocal para el Intercom o para esponder al teléfono (manos libres)

Tecnología AGC para la regulación automática del volumen

Óptima **calitad de audio a alta velocidad** (tecnología DSP)

Autonomía: **10 horas de conversación**

Programable y configurable vía USB (ajuste del dispositivo y actualización del firmware)

Mensajes vocales: reproduce mensajes audibles sobre el estado del dispositivo y carga de la batería

Diseño aerodinámico, 18 mm de grosor

Compatible con todo tipo de cascos

Conexiones Bluetooth®:

Teléfono Móvil/Mp3 con Bluetooth

Dispositivo GPS con **función Background** para mantener el audio del GPS de fondo

Walkie talkie con Bluetooth integrado

Conexiones vía cable:

iPod/MP3 estéreo

Walkie talkie

Controles manuales: teléfono, Intercom y conexión vía cable

Versiones: BTX1 Individual **C1033**
BTX1 Twin (pareja) **C1033.01**

(Contenido embalaje: vea pág. 14)

Tecnología
Bluetooth **2.1**

Bluetooth™

Midland BT City para él y **BT Eva** con cristales **Swarovsky,** para ella.
El Intercomunicador moto - moto más pequeño del mercado, con un alcance de hasta **200m**.

Made with CRYSTALLIZED™
– *Swarovski Elements*

BT CITY & EVA

Intercom & Entertainment System

Compatible con Midland G8E BT para poder hablar con un número ilimitado de usuarios hasta **12 km de distancia**

Música estéreo con controles Play/Pause - Adelante/Atrás

Waterproof. Resistente al agua

Tecnología Wireless Bluetooth® 2.1 con DSP

Vox control: activación vocal para el funcionamiento del Intercom o para esponder al teléfono (manos libres)

Tecnología AGC para la regulación automática del volumen

Programable y configurable vía USB (ajuste del dispositivo y actualización del firmware)

Autonomía: **8 horas de conversación**

Compatible con todo tipo de cascos

Conexiones Bluetooth®:

Teléfono Móvil/Mp3 con Bluetooth

Dispositivo GPS con **función Background** para mantener el audio del GPS de fondo

Walkie talkie con Bluetooth integrado

Conexiones vía cable:

iPod/MP3 estéreo

Walkie talkie

Controles manuales: teléfono, Intercom y conexión vía cable

Versiones:
Individual BT City C929 - BT Eva C930
Pareja BT City Twin C929.01
(Contenido embalaje: vea pág. 14)

Accesorios opcionales: de la moto a las pista de esquí, a la bici, etc...

BT Ski Audio Kit cod. C932
Para utilizar BT City & Eva en las pistas de esquí.
BT Ski Universal Kit cod. C1053
Para utilizar BT City & Eva con casco de esquí.
BT Action Kit cod. C1030
Para utilizar BT City & Eva en un casco de bici, escalada, etc...

BT REMOTE

Advanced remote control system

Midland BT Remote es un control remoto Bluetooth® con el que podrás **gestionar todas las funciones del BT Next, BTX2 y BTX1**

BT Next

BTX2

BTX1

Waterproof. Resistente al agua

Fácil de instalar y desmontar. Un compendio de tecnología, seguridad y funcionalidad. **Se adapta a todo tipo de manillares**

Con **BTRemote** se pueden controlar todas las **funciones de los BT's Midland sin quitar las manos del manillar**

Toma de carga mini USB estándard

Disponible sólo en versión individual
BT Remote - C1032

G8E-BT

Para comunicarse en grupo sin límites, con tecnología Bluetooth® integrada

IPX5

Principales características

Midland G8E BT, walkie talkie pmr446 con Bluetooth®, permite la **comunicación entre grupos de motoristas, sin límite de usuarios, hasta 12 Km de distancia.**

Certificado IPX5, resistente a la lluvia, polvo y golpes

Vox para activación vocal, para comunicaciones manos libres, regulable en 3 niveles

Autonomía bateria: **12 h (pilas alcalinas)**

8 Canales + 16 memorias

Alimentación: packbaterías ó 4 pilas AAA

Dimensiones: 58x110x32mm

PTT para manillar, activación manual

Accesorio para soporte manillar KIT161

El accesorio opcional **KIT161** permite el montaje del G8E BT en el manillar de la moto

Disponible en versión individual

G8E BT - C975

Para comunicación entre coche y moto Two-way radio car kit cod. C982

Kit auto con soporte ventosa, cargador 12V. Las conversaciones pueden ser por Vox o micrófono de mano incluído. **Compatible con Midland G7XT, G8E BT y G9E.**

Características técnicas línea BT

	BT NEXT	BTX2	BTX1	BT CITY & EVA
FUNCIONES				
INTERCOM	• **6 personas** moto-moto, piloto-pasajero • **2 conexiones** TALK2ALL • Distancia máxima **1,6Km** • Activación vocal (Vox) y/o con botón	• **3 personas** moto-moto, piloto-pasajero • **1 conexión** TALK2ALL • Distancia máxima **800 m** • Actiivación vocal (Vox) y/o con botón	• 2 personas piloto-pasajero • **1 conexión** TALK2ALL • Distancia máxima **10m** • Activación vocal (Vox) y/o con botón	• **2 personas** moto-moto, piloto-pasajero • Distancia máxima **200m** • Activación vocal (Vox) y/o con botón
TELÉFONO	• Aviso de llamada entrante • Respuesta vocal (Vox) • Llamada vocal • Llamada último número • Rechazar una llamada	• Aviso de llamada entrante • Respuesta vocal (Vox) • Llamada vocal • Llamada último número • Rechazar una llamada	• Aviso de llamada entrante • Respuesta vocal (Vox) • Llamada vocal • Llamada último número • Rechazar una llamada	• Aviso de llamada entrante • Respuesta vocal (Vox) • Llamada vocal • Llamada último número • Rechazar una llamada
GPS	• Información audio de navegadores GPS con Bluetooth®	• Información audio de navegadores GPS con Bluetooth®	• Información audio de navegadores GPS con Bluetooth®	• Información audio de navegadores GPS con Bluetooth®
MUSICA	• Conexión Hi-Fi estéreo con lectores MP3 Bluetooth® / teléfonos/GPS	• Conexión Hi-Fi estéreo con lectores MP3 Bluetooth® / teléfonos/GPS	• Conexión Hi-Fi estéreo con lectores MP3 Bluetooth® / teléfonos/GPS	• Conexión Hi-Fi estéreo con lectores MP3 Bluetooth® / teléfonos/GPS
RADIO FM	• **Integrada, con 6 memorias** programables			
CONEXIONES				
BLUETOOTH®	**2 dispositivos** entre GSM, GPS, MP3, walkie talkie con Bluetooth integrado	**1 dispositivo** entre GSM, GPS, MP3, walkie talkie con Bluetooth integrado	**1 dispositivo** entre GSM, GPS, MP3, walkie talkie con Bluetooth integrado	**1 dispositivo** entre GSM, GPS, MP3, walkie talkie con Bluetooth integrado
POR CABLE	iPod, MP3, walkie talkie	iPod, MP3, walkie talkie	iPod, MP3, walkie talkie	iPod, MP3, walkie talkie
COMUNICACIÓN EN GRUPO	• con G8E BT • con walkie talkie mediante cable • Distancia máxima 12Km	• con G8E BT • con walkie talkie mediante cable • Distancia máxima 12Km	• con G8E BT • con walkie talkie mediante cable • Distancia máxima 12Km	• con G8E BT • con walkie talkie mediante cable • Distancia máxima 12Km
MANDO A DISTANCIA EN MANILLAR	compatible con Midland BT Remote	compatibile con Midland BT Remote	compatible con Midland BT Remote	-

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN TODOS LOS MODELOS

- Comando vocal (Vox) para la activación de la función Intercom y respuesta al teléfono
- Comando manual para la activación del teléfono, Intercom y conxeión por cable
- Tecnología AGC para la regularización automática del volumen
- Función Background para escuchar los mensajes del GPS de fondo mientras hablas
- Batería de polímeros de Litio
- Programable vía cable USB para configuración y actualización del firmware
- Mensajes vocales sobre el estado del dispositivo y de la carga de batería (sólo Next generation)
- Compatibles con todo tipo de cascos (Jet, Modular, Integral)
- 2 tipos de instalación: soporte de mordaza (desmontable) y soporte adhesivo (fijo)
- Audio kit compuesto por 2 altavoces estéreo intercambiables y 2 tipos de micrófono: de hilo y de varilla semi rígida

PRESENTACIÓN

Todos nuestros BT's incluyen los siguientes accesorios: 2 tipos de micrófonos intercambiables (de hilo y varilla), 2 tipos de soporte (mordaza y adhesivo), audio kit con altavoces ultraplanos y cargador.

INDIVIDUAL	C969	C1034	C1033	BT City C929 BT Eva C930
DOBLE (TWIN)	C969.01	C1034.01	C1033.01	C929.01

* Depende de las condiciones ambientales y atmosféricas

Accesorios línea BT

BT Next Audio kit - C1008
Audio kit estéreo estándar con 2 altavoces y 2 micrófonos (de hilo/varilla)
Compatible con BT Next, BTX1, BTX2

BT City external mike clamp - C978
Sistema de sujeción al casco con biadhesivo con micrófono de varilla integrado
Compatible con BT City&Eva

BT City Audio kit - C938
Audio kit estéreo estándar con 2 altavoces y 2 micrófonos (de hilo/varilla)
Compatible con BT City&Eva

Hi-FI Speaker - C895
Altavoces Hi-Fi de alto rendimiento
Compatible con BT2, BT1, BT Single

Clamp BT XL Dual Fix - C836.01
Kit audio MIdland BT Intercom/Scala Rider Cardo.
Micrófono con varilla XL (20cm de largo) con biadhesivo
Compatible con BT Intercom, Scala Rider

BT Next Mounting kit - C1009
Kit de doble fijación al casco: mordaza y biadhesivo
Compatible con BT Next, BTX1, BTX2

BT City&Eva Mounting kit - C937
Kit de doble fijación al casco: mordaza y biadhesivo
Compatible con BT City&Eva

BT2 Mounting kit - C898
Kit de doble fijación al casco: mordaza y biadhesivo
Compatible con BT2, BT1, BT Single

Emergency Charger - C920
Cargador de emergencia. Permite recargar los distintos modelos de la linea BT, las cámaras Midland y cualquier tipo de dispositivo con entrada MiniUSB, así como muchos modelos de teléfonos y smartphones gracias a los adaptadores suministrados

AL 12 V - C894
Alimentador 12V línea BT

MW BT - C1057
Cargador USB línea BT

BT Ski Audio Kit - C932
Orejeras con micrófono para montaje de BT City/Eva. Este kit permite utilizar el BT City mientras esquías.

BT Ski Universal Helmet Kit - C1053
Kit para instalar el BT City en cascos de esquí. Compuesto por altavoces estéreo y micrófono de varilla integrado, cinta de velcro y soporte biadhesivo para fijación en el casco.

BT Action Kit - C1030
Kit para instalar el BT City en cascos de bici/escalada o para utilizarlo sin casco. Está compuesto de un soporte giratorio, una cinta de velcro y un monoauricular.

Kits para el suso de los Intercom BT con walkie talkies

Kit 128 - radio 2 pin
Kit completo para la conexión de radios 2 pin con PTT (para Midland M99, G7 G8 y G9). Incluye: BHS300U + BT312
Compatible con todos los BT

Kit 129 - radio 1 pin
Kit completo para la conexión de radios 1 pin con PTT (para Midland 777 y G5 XT). Incluye: BHS301 + BT312
Compatible con todos los BT

BHS300U
BHS301

BT312

Kit para la utilización de walkie talkies en moto



CHS300

KIT 130 (Piloto)- radio 2 Pin
Kit completo de micrófono/altavoz con PTT para la conexión de radios 2 pin (Midland G7, G9), para casco integral, jet y modular.
Incluye: CHS300 + OHS500 + BHS300N



OHS500

KIT 131 (Piloto)- radio 1 pin
Kit completo de micrófono/altavoz con PTT para conexión radios 1 pin (Midland 777), para casco integral, jet y modular.
Incluye: CHS300 + OHS500 + BHS301

KIT 132 (Pasajero) - G8E BT
Kit completo de micrófono/altavoz para casco integral, jet y modular.
Incluye: CHS300 + OHS500 + BHS303

BHS303

BHS300N
BHS301

Soluciones vía cable

CHS300 - cod. C802
Auriculares + Micrófono hilo para casco integral

OHS500 - cod. C800
Auriculares+ Micrófono de varilla externa

BHS300U - cod. 41939
Cable adaptador para radios 2 pin con PTT

BT 312 - C905
Cable adaptador para conectar la radio a un BT
Compatible con BHS300U y BHS301

BHS301- cod. C798
Cable adaptador para radios 1 pin con PTT

BHS303 - cod. C799
Cable adaptador para conexión Intercom del walkie talkie

EXT300 - cod. C853
Extensión de 2m de cable espiral

¿Cómo elegir el cable adecuado?
Primero elija el tipo de micrófono/auricular que se ajusta a su casco (CHS300 u OHS500). **A continuación, seleccione el adaptador de cable** (BHS300U ó BHS301) de acuerrdo con el tipo de conexionado de su walkie talkie (1Pin ó 2Pin). **El cable adaptador BHS303** sirve exclusivamente para la conexión del pasajero a la toma Intercom del G8E BT. **El cable BHS303** puede combinarse con un micrófono altavoz (CHS300 u OHS500). La comunicación entre moto-moto y piloto-pasajero rquiere pulsar el PTT.

SHS300 - cod. C852
Auriculares estéreo para casco integral y jet con adaptador 3,5 mm/2,5 mm

BPA 200 - C900
Módulo Bluetooth para walkie talkies
Permite la conexión a auriculares Bluetooth. **PTT integrado**, totalmente **impermeable**. **BPA200 es compatible con todos los walkie talkie** Midland con toma **2 pin.**

Pack Garmin Zümo 660

Navegador GPS + Intercom Bluetooth

El binomio perfecto: Garmin y Midland, lideres en sus respectivos sectores, se unen para crear el mejor conjunto posible como sistema GPS específico de moto.

El BTX1 se enlaza rápidamente al Zümo 660, recibe todos sus mensajes y llamadas telefónicas y, además, aprovecha todos los perfiles multimedia.

Incluye el software MapSource con mapas City Navigator NT de Europa con el que podrás planificar tus viajes, crear rutas personalizadas y, a continuación, transferirlas directamente al Zümo. Además, cuando vuelvas a casa, podrás repasar el recorrido en Google Earth.

El GPS específico de moto, más avanzado del mercado

Características pack:
- Pantalla táctil de 4,3”
- Conexión Bluetooth
- Interfaz intuitiva fácil de usar con guantes
- Botones de gran tamaño
- Controles en el lado izquierdo para que introducir información te resulte tan fácil como cambiar de marcha.
- Altavoz interno, por lo que podrás escuchar las indicaciones directamente.
- Cartografía 3D de Europa
- Resistente al agua IPX7
- Intercom Bluetooth Midland BTx1 con accesorios de montaje tanto para casco Integral/Modular como tipo Jet

Incorpora un reproductor de MP3 y tecnología Bluetooth A2DP, para que puedas disfrutar de un sonido estéreo claro y nítido. También incorpora un visor de imágenes para que puedas llevar fotografías y es compatible con audiolibros para que el viaje no se haga tan pesado en largos recorridos.

Midland Action Camera

Las videocámaras que combinan una sofisticada tecnología con una **extrema facilidad de uso**. Se adaptan a todo tipo de usuarios, desde **profesionales del motor y equipos deportivos a los aficionados de los deportes extremos.**
Para grabar experiencias excitantes y extremas y revivir la intensidad de los momentos vividos



FULL HD 1920 X 1080

La verdadera Full HD para deportes extremos. Incluye soportes instalación en casco y moto

Presentación

1 videocámara, lector tarjeta Micro SD, kit de instalación para casco de bici, soporte para gasfas de esquí y trial, soporte para lateral casco moto, soporte para manillar, adaptador lateral para submarinismo, funda submergible hasta 30m de profundidad, lente plana para filmación submarina, batería de lítio de 1100mAh, cable USB, cargador doméstico y de coche.

Cod. C994

XTC-300 FULL HD

FULL HD 1920x1080@30 fps
HD 1280x720@30/60 fps
L 848x480@30/60 fps
Ángulo de visión: FULL HD 127° , HD & L 140°

Accesorios incluidos

Soporte para gafas de esquí y trial

Soporte para casco

Soporte para cascos ventilados

Soporte para manillar bici o moto

Soporte lateral

Funda waterproof

Características Técnicas XTC300/350

Control	Un solo mando Off-On/REC
Resolución	Hi: 1920x1080 Mid: 1280x720 Low: 848x480
Estabilizador de imagen	Digital dinámico
fps	FullHD 30fps; HD & L 30/60fps
Ángulo de visión	Full HD 127°; HD & L 140°

Tarjeta memoria	Micro SD hasta 32GB
Alimentación	batería Litio 1100mAh (2,5-3h)
Dimensiones	95 x 30.3 x 50 mm
Peso	110 g
Tiempo de registro (2Gb)	30' Hi - 26' Mid - 40' Low
Formato vídeo	H.264 (MP4)
Compatibilidad SO	Win XP SP2/Vista &7, Mc OSX 10.4+

XTC-350 FULL HD

FULL HD 1920x1080 @ 30fps

HD 1280x720 @ 30/60 fps

L 848x480 @ 30/60 fps

Ángulo de visión: FULL HD 127°; HD & L 140°

FULL HD 1920 x 1080

MOSSY OAK BRAND CAMO

Full HD Mossy Oak para aquellos que disfrutan de los deportes al aire libre. La XTC-350 está equipads con la tecnología “Stealth” que silencia la cámara

Presentación

Videocámara, lector tarjetas Micro SD, kit instalación en lateral casco, kit instalacion en manillar, soporte para escopeta y fusil, adaptador lateral para submarinismo, soporte para gorra, soporte para arco, adaptador lateral, funda submergible hasta 30m de profundidad, batería de lítio 1100mAh, cable USB, cargador doméstico y de coche.

Cod. C994.02

Accesorios incluidos

Soporte para manillar moto o bici

Soporte para gorra

Soporte para arco y árboles

Soporte lateral

Funda waterproof

Muy compacta, la combinación perfecta de rendimiento y comodidad para una increíble calidad de vídeo HD.

Incluye soportes para su instalación sin límites.

HD ready

XTC-200 HD

HD 1280x720 @ 30 fps,
L 640x480 @ 60 fps
Ángulo de visión: 140°

Características Técnicas	
Control	Un sólo comando Off-On/REC
Resolución	HD:1280x720 SD: 640x480
Estabilizador de imagen	Digital dinámico
Fps (Fotograma por segundo)	30 HD - 60 Low
Visual	140º
Capacidad máx tarj. memoria	Micro SD fino a 32GB
Alimentación	900mAh Litio (3h)
Dimensiones	85.2 x 30.3 x 42.2 mm
Peso	93 g
Tiempo de registro (2Gb)	26' HD - 38' SD
Formato vídeo	H.264 (MP4)
Compt. sistem. operativo	Win XP, SP2, Vista &7, Mac OSX 10.4+

Presentación

1 videocámara, lector de tarjeta Micro SD, kit de instalación para casco de bici, y moto soporte para gasfas de esquí y trial, soporte para manillar, soporte lateral, funda submergible en agua hasta 30m de profundidad, lente plana para fotografía submarina, batería de lítio de 900mAh, cable USB, crgador de pared y de coche.

Cod. C985

Accesorios incluidos

Soporte para gafas de esquí y trial

Soporte para casco

Cinta velcro para casco bici

Spoporte para manillar de bici o moto

Funda Waterproof

2.0Gb memory

XTC-100
XTC-100 Mimetic

640x480 pixel @ 30 fps
Ángulo de visión: 140°

La cámara más práctica Plug & Play, con tarjeta de memoria... ¡Para ir directamente a la acción!

Caracteristicas Técnicas	
Control	Un solo comando Off-On/REC
Resolución	640x480
Estabilizador de imagen	Digital dinámico
Fps (Fotograma por segundos)	30
Visual	140°
Capacidad máx tarj. memoria	Micro SD fino a 32GB
Alimentación	2 x AAA (2h)
Dimensiones	85.2 x 30.3 x 42.2 mm
Peso	93 g
Memoria interna	25”
Tiempo de registro (2Gb)	30’
Formato vídeo	AVI
Compt. sistem. operativo	Win XP SP2, Vista &7, Mac OSX 10.4+

MOSSY OAK BRAND CAMO

2.0Gb memory

Presentación y códigos

Videocámara, lector tarjeta Micro SD, kit de instalación para casco de bici, soporte para gafas esquí y trial, soporte para lateral casco moto, soporte manillar, lente plana para fotografía submarina, tarjeta 2Gb, y cable USB.

Cod. C968 Negro
Cod. C968.02 Versión Mimetica (Mossy Oak®)

Accesorios incluidos

Soporte para gafas de esquí y trial

Soporte para casco

Cinta velcro para casco bici

Soporte para manillar bici o moto

Accesorios opcionales

RAM Magnetic Mount - C1041
Soporte profesional magnético. Ideal para montaje no permanente

RAM Roll Bar Mount - C1042
Soporte profesional para montaje en manillares de diámetro 1-3 cm

RAM Moto Quad Mount - C1052
Soporte profesional adaptable a todo tipo tubos

Surf & Snowboard Mount - C1038
Soporte regulable con dispositivo de seguridad para montaje en tablas de surf & snowboard

Head Strap Mount - C1040
Soporte para colocar la cámara en la cabeza

Picatinny - C1039
Soporte para fusil y pistola

Car Mounting XTC - C980
Soporte ventosa

Cap Mount XTC - C1012
Soporte para visera de gorra

C990 Soporte biadhesivo para lateral casco
De serie en todos los modelos

C989 Soporte para gafas de esquí y trial
De serie en todos los modelos

C991 Cinta velcro para casco ventilado
De serie en todos los modelos

C992 Soporte para manillar de bici o moto
De serie en todos los modelos

C1015 Batería de Lítio 900mAh para XTC200
De serie en XTC200

C1014 Bateria de Lítio 1100mAh para XTC300
De serie en XTC300 y XTC350

CC-XTC - C976
(de serie en XTC200)
Funda waterproof para inmersiones de hasta 30 m.

CC-XTC300 - C1031
(De serie en XTC300) Funda waterproof con lente plana preparada para inmersiones de hasta 30 m.

R73094
Lente plana para funda waterproof CC-XTC300, para inmersiones submarinas de hasta 30 m.

Material Punto de Venta

Expositor Midland Moto cod. A121.01
Pie de expositor con 12 ganchos + soportes gráficos (no incluye unidades expuestas)
Dimensiones: 40x40x175cm

Midland Display Digital cod. C1011
Con la presentación de los vídeos de las Midland XTC precargados. 2 GB de memoria interna.
Posibilidad de añadir más películas
Dimensiones: 21,5x17cm (8”)

Midland Demo Kit 157
Expositor en plexiglass con soporte gráfico de Midland Moto (21x30,5cm).
Incluye unos auricules con micrófono para la prueva de demostración de toda la línia Midland BT.

Midland Espo Plexi cod. A049
Expositor en plexiglass
Gráfico Moto para expositor Plexi cod. 604026
Dimensiones: 21x16x30,5cm

SD19F

FULL HD 1920x1080@30 fps
HD 1280x720@60 fps
L 848x480@60 fps

Caracteristicas Técnicas	
Control remoto	Hasta 15 metros
Sensor	5.0 MP
Apertura óptica	f/2,8
Zoom digital	4x (para grabaciones 720p)
Lente gran angularl	175º
Tarjeta memoria	Micro SD hasta 64GB
Conexiones	HDMI y Salida AV
Autonomía	2h 30 min
Peso	90/116 gr
Dimensiones	60 x 58 x 42 mm
Temperatura operativa	hasta -30º C
Puntero láser	activable/desactivable
Compt. sistem. operativo	Win XP/Vista/7 & Mac OS

La AEE SD19F es la primera cámara diseñada para un uso “friendly”, ligera, fácil, intuitiva y rápida de usar.

SD19F te permite grabar vídeos en HD y FULL HD y hacer fotografías con una resolución de hasta 8MP. Es la primera cámara totalmente controlada remotamente hasta 15m. Según el botón que pulses, dispararás una foto o iniciarás/detendrás la grabación. Todo ello sin necesidad de reprogramar ni tener que parar cada vez que quieras modificar algo.
El puntero láser incluído, es una herramienta muy útil ya que indica donde apunta el centro del visor del objetivo

Dos versiones: Naked y Sport

La SD19F Naked incluye una base adhesiva plana y una curvada, el soporte básico, la funda waterproof hata 60m, el control remoto y el soporte para adaptarla a kits de montaje GoPro.

También incluye el kit de herramientas, cable USB para conectar al ordenador, cable salida AV para conectar a tu televisor, bateria de Litio de 1.000 mAh, una bolsa para transportar y guardar tu cámara y un CD de instalación para tu ordenador.

Contenido SD19F Naked

Soporte base plana adhesiva multiusos

Funda waterproof

Kit de soportes básico

Control remoto

Recording Equipment Expert

The leader of innovative image capturing technology

La **AEE SD19F Sport** incluye, además de todo lo indicado para la versión "Naked", la práctica y funcional pantalla TFT desmontable que permite configurar totalmente la cámara, con completos e intuitivos menús en español que hace que, prácticamente, no sea necesario leer el manual de instrucciones para disfrutarla en su plenitud.

Incluye también un pack de soportes para sus uso en exteriores, como el de casco ventilado y el soporte lateral para casco.

En la parte superior de la cámara hay una pantalla pequeña que muestra las indicaciones básicas: tipo de configuración (foto o video), duración de la grabación, estado de la batería, conexión USB y capacidad de la tarjeta de memoria.

También se encuentran los mandos de Encendido, Activación del VOX (grabación activada por sonido), Grabación de vídeo y Foto.

En los laterales se encuentran las ranuras para la trajeta micro SD, USB, salida AV y salida HDMI.

La única que incluye, de serie, el control remoto que permite activar/detener la grabación y disparar fotografías, sin necesidad de parar ni reconfigurar la cámara.

Contenido SD19F Sports Edition

Soporte base plana adhesiva multiusos

2 Fundas waterproof

Kit de soportes completo

Control remoto

Pantalla Display TFT

Accesorios opcionales

Soporte con base adhesiva plana
Soporte básico para superficies planas (en dotación)

Base plana y curvada adhesivas
para instalaciones fijas en cualquier tipo de superficie (en dotación)

Pantalla TFT desmontable
Soporte profesional adaptable a todo tipo de materiales tubulares (incluída en versión Sport)

Soporte tabla de Surf/Snowboard/Ski
Soporte regulable con dispositivo de seguridad para montaje en tabla de Surf/Snowboard/Ski

Soporte para casco ventilado
Soporte/cinta para colocar la cámara directamente en el casco de bici (incluída en versión Sport)

Funda waterproof estándar / ampliada
Funda resistente al agua sumergible hasta 60m. Versión estándar (en dotación) y ampliada (para uso con pantalla TFT montada)

Mando control remoto
Mando para activar/deterner la grabación y/o hacer fotos. operativo a una distancia de hasta 15m (en dotación)

Soporte curvado + fijación
para superficies curvadas y cascos de moto

Soporte casco auto-filmación
para fijar en el casco y auto-filmarse

Soporte tubo / manillar
para fijación en defensas, tubos y manillares.

Soporte ventosa interior
para grabar desde el interior de tu coche

Soporte arnés
para deportes de aventura

Para más información técnica y utilización del producto:
902 38 48 78 - info@alan.es



Motovacanze.it: Gorges du Dades - Viaggio in Marocco 2009

MIDLAND®

Alan Communications, S.A - C/Cobalt, 48
08940 - Cornellà de Llobregat (Barcelona) - España
· Tel. +34 902 38 48 78 · Fax +34 93 377 91 55 · www.midland.es

Fotografía hecha gracias al viaje de Motion Pictures Association "Motovacanze"- Edición. Abril 2012. España